

přílohy

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA		STROP		STĚNY	
			NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
1.01	zádveř	9,89	dlažba BohemiaGres Taurus Onyx TALSAM13 (běžová), tl. 10 mm	P2	sádkartonový podhled Knauf D112-1xGK, Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.02	vstupní hala	208,30	dlažba BohemiaGres Taurus Onyx TALSAM13 (běžová), tl. 10 mm	P2	akustický podhled Ecophon Focus D bílý, tl. 20 mm	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.03	umývárna ženy	10,09	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.04	WC ženy	12,94	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.05	umývárna muži	8,76	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.06	WC muži	11,14	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.07	kuchyňka	8,20	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.08	kotelna	2,98	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.09	chodba	45,41	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.10	sakristie	33,43	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.11	zповědní místnost	9,75	Marmoleum Fresco 3861 (běžová), tl. 2,5 mm	P4	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.12	zповědní místnost	9,75	Marmoleum Fresco 3861 (běžová), tl. 2,5 mm	P4	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.13	místnost pro rodiče s dětmi	32,27	vlysy jasanové masivní délky 300 / 400 mm, šíře 70 mm, síly 22 mm	P1	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.14	víceúčelový sál	379,43	vlysy jasanové masivní délky 300 / 400 mm, šíře 70 mm, síly 22 mm	P1	akustický podhled Ecophon Master D bílý, tl. 40 mm, + Ecophon Focus Wing bílý	nátěr Primalex PLUS bílý, akustický obklad Ecophone Wallpanel C bílý a šedý		
1.15	chodba	39,74	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.16	zádveř	5,00	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.17	šatna	12,91	Marmoleum Fresco 3861 (běžová), tl. 2,5 mm	P4	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.18	šatna	12,91	Marmoleum Fresco 3861 (běžová), tl. 2,5 mm	P4	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
1.19	umývárna muži	4,14	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.20	sprcha muži	1,63	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.21	WC muži	1,66	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.22	umývárna ženy	5,77	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.23	sprcha ženy	1,99	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
1.24	WC ženy	1,62	dlažba BohemiaGres	P3	Baumit čistě vápenná omítka	obklad RAKO Comparison		

			Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm		Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	WATKA011světle béžový
1.25	úklidová komora	5,34	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový
1.26	přípravná kuchyňka	4,73	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový, nátěr Primalex PLUS bílý
1.27	sklad rekvizit	46,32	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
1.28	schodiště	14,69	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P3	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
1.29	výtahová šachta	2,96				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2. NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA		STROP		STĚNY	
			NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
2.01	galerie - výstavní prostor	178,76	vlysy jasanové masivní, délky 300 / 400 mm, šíře 70 mm, síly 22 mm	P9	akustický podhled Ecophon Focus D bílý, tl. 20 mm	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
2.02	kúr, balkon	141,19	vlysy jasanové masivní, délky 300 / 400 mm, šíře 70 mm, síly 22 mm	P5	akustický podhled Ecophon Master D bílý, tl. 40 mm, + Ecophon Focus Wing bílý	nátěr Primalex PLUS bílý, akustický obklad Ecophone Wallpanel C bílý a šedý		
2.03	schodiště	14,69	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P8	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
2.04	výtahová šachta	2,96						
2.05	chodba	21,45	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
2.06	příruční sklad	7,03	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
2.07	umývárna muži	1,34	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
2.08	WC muži	1,85	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
2.09	umývárna ženy	2,51	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
2.10	WC ženy	1,51	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Comparison WATKA011světle béžový		
2.11	místnost s kuchyňkou pro účinkující	23,47	Marmoleum Fresco 3861 (běžová), tl. 2,5 mm	P7	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
2.12	klubovna - zázemí zkušebny	22,73	Marmoleum Fresco 3861 (běžová), tl. 2,5 mm	P7	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
2.13	zkušebna	55,09	Marmoleum Fresco 3861 (běžová), tl. 2,5 mm	P7	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		
2.14	příruční sklad	7,23	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý		

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3. NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA		STROP	STĚNY
			NÁSLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
3.01	schodiště	14,69	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P8	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.02	výtahová šachta	2,96				
3.03	chodba	19,55	dlažba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.04	prádelna	20,63	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.05	dílna	18,50	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.06	kotelna	16,57	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.07	strojovna vzduchotech.	23,27	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.08	sklad	35,81	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.09	sklad	7,23	dlažba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý

SKLADBY PODLAH

P1 PODLAHA NA TERÉNU PRUŽNÁ S VLYSY

- jasanové vlysy, tl. 22 mm na Soudal lepidlo na parkety 69A
- konstrukce pružné podlahy z křížících se prken tl. 3x24 mm + hrubá podlaha 24 mm, tl. 96 mm
- Baumit litý potěr samonivelační CSFE 225, tl. 60 mm, vyztužený oboustranně KARI sítí KA18
- separační PE fólie
- tepelná izolace EPS Stabil, tl. 120 mm
- separační PE fólie
- geotextilie 500 g/m²
- asfaltový hydroizolační pás Siplast Solo S (SBS) s PE vložkou
- penetrace Siplast Primer
- prostý beton C16/20 vyztužený oboustranně KARI sítěmi KA17, tl. 150 mm

P2 PODLAHA NA TERÉNU PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- dlažba Bohemia Gres, tl. 10
- Baumit stavební lepidlo, tl. 3 mm
- topný potěr Gabatherm včetně trubky PB-DD 15x1,5 mm, tl. 83 mm
- systémová deska Gabatherm 1.2.3-35/32, tl. 35/32 mm
- tepelná izolace EPS Stabil, tl. 120 mm
- separační PE fólie
- keramzitbeton na vyrovnání rozdílu úrovní různých skladeb podlahy, tl. 50 mm
- separační PE fólie
- geotextilie 500 g/m²
- asfaltový hydroizolační pás Siplast Solo S (SBS) s PE vložkou
- penetrace Siplast Primer
- prostý beton C16/20 vyztužený oboustranně KARI sítěmi KA17, tl. 150 mm

P3 PODLAHA NA TERÉNU S DLAŽBOU

- dlažba Bohemia Gres Taurus, tl. 10 mm

- Baumit stavební lepidlo, tl. 3 mm
- Baumit litý potěr samonivelační CSFE 225, tl. 50 mm, vyztužený oboustranně KARI sítí KA18
- separační PE fólie
- tepelná izolace EPS Stabil, tl. 120 mm
- separační PE fólie
- keramzitbeton na vyrovnání rozdílu úrovní různých skladeb podlahy, tl. 120 mm
- separační PE fólie
- geotextilie 500 g/m²
- asfaltový hydroizolační pás Siplast Solo S (SBS) s PE vložkou
- penetrace Siplast Primer
- prostý beton C16/20 vyztužený oboustranně KARI sítěmi KA17, tl. 150 mm

P4 PODLAHA NA TERÉNU S MARMOLEEM

- Marmoleum, tl. 2,5 mm lepené k podkladu lepidlem Elastocol
- Baumit litý potěr samonivelační CSFE 225, tl. 60 mm, vyztužený oboustranně KARI sítí KA18
- separační PE fólie
- tepelná izolace EPS Stabil, tl. 120 mm
- separační PE fólie
- keramzitbeton na vyrovnání rozdílu úrovní různých skladeb podlahy, tl. 120 mm
- separační PE fólie
- geotextilie 500 g/m²
- asfaltový hydroizolační pás Siplast Solo S (SBS) s PE vložkou
- penetrace Siplast Primer
- prostý beton C16/20 vyztužený oboustranně KARI sítěmi KA17, tl. 150 mm

P5 PODLAHA NA STROPĚ S VLYSY

- jasanové vlysy, tl. 22 mm na Soudal lepidlo na parkety 69A
- Baumit litý potěr samonivelační CSFE 225, tl. 40 mm, vyztužený oboustranně KARI sítí KA18
- separační PE fólie
- tepelná a akustická izolace Rockwool Steprock, tl. 40 mm
- železobetonová deska C25/30, tl. dle rozponu 250–280 mm
- penetrace Baumit univerzální základ
- Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm

P6 PODLAHA NA STROPĚ S DLAŽBOU

- dlažba Bohemia Gres, tl. 10 mm
- Baumit stavební lepidlo, tl. 3 mm
- Baumit litý potěr samonivelační CSFE 225, tl. 40 mm, vyztužený oboustranně KARI sítí KA18
- separační PE fólie
- tepelná a akustická izolace Rockwool Steprock, tl. 50 mm
- železobetonová deska C25/30, tl. dle rozponu 250–280 mm
- penetrace Baumit univerzální základ
- Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm

P7 PODLAHA NA STROPĚ S MARMOLEEM

- Marmoleum, tl. 2,5 mm lepené k podkladu lepidlem Elastocol
- Baumit litý potěr samonivelační CSFE 225, tl. 50 mm, vyztužený oboustranně KARI sítí KA18
- separační PE fólie
- tepelná a akustická izolace Rockwool Steprock, tl. 50 mm
- železobetonová deska C25/30, tl. dle rozponu 250–280 mm
- penetrace Baumit univerzální základ
- Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm

P8 PODLAHA NA SCHODIŠŤOVÉ MEZIPODESTĚ

- dlažba Bohemia Gres, tl. 10 mm
- Baumit stavební lepidlo, tl. 3 mm
- Baumit litý potěr samonivelační CSFE 225, tl. 40 mm, vyztužený oboustranně KARI sítí KA18
- separační PE fólie
- tepelná a akustická izolace Rockwool Steprock, tl. 50 mm
- keramzitbeton, tl. 65 mm
- železobetonová deska C25/30, tl. 140 mm
- penetrace Baumit univerzální základ
- Baumit čistě vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm

P9 PODLAHA NA GALERII

- jasanové vlysy, tl. 22 mm na Soudal lepidlo na parkety 69A
- 2xOSB desky, tl. 2x 20 mm
- podbití z prken tl. 24 mm

P10 VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

- betonová dlažba Best Karo, tl. 60 mm
- kopaný písek, tl. 20 mm
- štěrkopísek, tl. 80 mm

P11 VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - DŘEVO

- dřevěná prkna, tl. 50 mm
- dřevěné hranoly 100x100 mm po 1 m příčně kladené na podkladní prefa betonový prvek 100 x100 mm (po 1 m)
- štěrkopískový podsyp

TABULKA SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OKEN

OZN.	TYP	POPIS	ROZMĚRY	POČET		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
				1.NP	2.NP			
1	euro okno AQ-okna (WQ 88)	OS	800x3000	2		lazura tenkovrstvá Eternal mahagon	Roto NT	žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm
2	euro okno AQ-okna (WQ 88)	OS	1000x3000	2		lazura tenkovrstvá Eternal mahagon	Roto NT	žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm
3	euro okno AQ-okna (WQ 88)	P s poutcem (v. 3000 mm)	600x3900	3		lazura tenkovrstvá Eternal mahagon		žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm
4	euro okno AQ-okna (WQ 88)	P	800x1400	2		lazura tenkovrstvá Eternal mahagon		žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm
5	euro okno AQ-okna (WQ 88)	P	1000x2800		3	lazura tenkovrstvá Eternal mahagon		žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm
6	euro okno AQ-okna (WQ 88)	P	800x3000	2		lazura tenkovrstvá Eternal mahagon		žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm
7	euro okno AQ-okna (WQ 88)	P	1000x2500		1	lazura tenkovrstvá Eternal mahagon		žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm
8	euro okno AQ-okna (WQ 88)	P	1000x2000	1		lazura tenkovrstvá Eternal mahagon		žaluzie Systra EC 65 + dřevěný nadstavec okna 300 mm

TABULKA SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – DVEŘÍ

OZN.	POPIS PRVKU	ROZMĚRY m2	POČET KUSŮ				CELKEM	KOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
			ORIENTACE	1. NP	2. NP	3. NP		
1	dveře otočné jednokřídlé laminátové plné bílé PORTA Minimax	700x1970	L	4			4	Cobra Agatha R, nerez
			P	2			2	
2	dveře otočné jednokřídlé laminátové plné bílé PORTA Minimax	800x2100	L	6	2	4	12	Cobra Agatha R, nerez
			P	3	4	1	8	
3	dveře otočné jednokřídlé laminátové plné bílé PORTA Minimax	900x2100	L	3				Cobra Agatha R, nerez
			P	1				
4	dveře otočné jednokřídlé plné dýha javor VIP Malta 703	800x2100	L	3			3	Cobra Agatha R, nerez
			P	3	1		4	
5	dveře otočné jednokřídlé plné dýha javor VIP Malta 703	900x2100	L	1			1	Cobra Agatha R, nerez
			P	1			1	
6	dveře otočné dvoukřídlé celoprosklené VIP Area	1800x2500	L	2	1		3	Cobra Agatha R, nerez
			P					
7	dveře otočné dvoukřídlé celoprosklené DANA Jena	1800x2500	L	3			3	Cobra Agatha R, nerez
			P					
8	dveře otočné dvoukřídlé vchodové AQ-okna celoprosklené (WQ 88), lazura mahagon + bezp. fólie	1800x2500	L					Cobra 2600 nerez PZ R / 90
			P	2			2	
9	dveře otočné dvoukřídlé celoprosklené VIP Area	1800x2100	L	1			1	Cobra Agatha R, nerez
			P	1			1	
10	dveře otočné dvoukřídlé plné VIP L'Invisible šedé s obkladem dřevěných latí (jako stěna sálu)	1800x2100	L					Cobra Agatha R, nerez
			P	1			1	
11	dveře otočné dvoukřídlé plné VIP L'Invisible šedé s obkladem dřevěných latí (jako stěna sálu)	1800x2100	L					Cobra Agatha R, nerez
			P	1			1	
12	dveře otočné jednokřídlé laminátové plné bílé PORTA Minimax	1800x2100	L		1		1	Cobra Agatha R, nerez
			P					
13	dveře otočné jednokřídlé laminátové plné bílé PORTA Minimax	700x2100	L	3	2		5	Cobra Agatha R, nerez
			P	2	2		4	
14	dveře otočné jednokřídlé venkovní plné VIP, dýha dub, lazura mahagon	900x2100	L	1			1	Cobra 2600 nerez PZ R / 90
			P		1		1	
15	dveře dvoukřídlé venkovní plné VIP, dýha dub, lazura mahagon	1800x2100	L					Cobra 2600 nerez PZ R / 90
			P	1			1	
16	dveře posuvné plné na kolejnici VIP Galia SCO laminátové bílé	1800x2100	L					Cobra Agatha R, nerez
			P		1	1	2	